

2007年3月

鶴原製薬株式会社

ボラボラン錠 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ボラボラン錠の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい「使用上の注意」をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- ◆「(2) 副作用の2) その他の副作用」に下記を追記致します。(_____ : 追加部分)

改 訂 後		改 訂 前	
2) その他の副作用		2) その他の副作用	
	頻 度 不 明		頻 度 不 明
消 化 器	胃部不快感、食欲不振、悪心、口 渇、下痢、便秘、嘔吐、胃痛、腹 痛、胸やけ等	消 化 器	胃部不快感、食欲不振、悪心、口 渇、下痢、便秘等
過 敏 症*	発疹、瘙痒感等の過敏症状	過 敏 症*	発疹、瘙痒感等の過敏症状
精神神経系	ねむけ、不眠、頭痛、めまい、 頭部のふらふら感、しびれ感等	精神神経系	ねむけ、不眠、頭痛、めまい、 頭部のふらふら感、しびれ感等
眼	つかれ目、眼圧亢進、調節障害	眼	つかれ目、眼圧亢進、調節障害
血 液*	好酸球増多、白血球減少	血 液*	好酸球増多、白血球減少
泌 尿 器	排尿困難、尿閉	泌 尿 器	排尿困難、尿閉
そ の 他	下腹部膨満感、顔面熱感、動悸、 胸部不快感、熱感、咽頭部異和 感、嗝声等	そ の 他	下腹部膨満感、顔面熱感、動悸、 胸部不快感、熱感、咽頭部異和 感、嗝声等

以 上