

2008年5月

鶴原製薬株式会社

## スールキット／スールキット錠 250mg 使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、平成20年4月25日付厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡によりスールキット／スールキット錠 250mg の使用上の注意を下記のとおり改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆ 「重大な副作用」の項を下記のとおり追記致します。(\_\_\_\_追加：事務連絡)

改 訂 後	改 訂 前
<p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>1. ショック：ショックがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>2. <u>中毒性表皮壊死症 (Lyell 症候群)：中毒性表皮壊死症 (Lyell 症候群) があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行なうこと。</u></p>	<p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>ショック：ショックがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>【記載なし】</p>

以 上