

2017年6月

鶴原製薬株式会社

アムロジピン錠 2.5mg 「ツルハラ」  
アムロジピン錠 5mg 「ツルハラ」 使用上の注意改訂のお知らせ  
アムロジピン錠 10mg 「ツルハラ」

拝啓、時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるアムロジピン錠 2.5mg 「ツルハラ」・アムロジピン錠 5mg 「ツルハラ」・アムロジピン錠 10mg 「ツルハラ」の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- ◆ 「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項を下記のとおり改訂致します。  
(          部追加、          部削除)

改 訂 後	現 行
<p>(6) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与</p> <p>1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められている。〕</p> <p>2) 授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。〔ヒトで母乳中へ移行することが報告されている<sup>1)</sup>。〕</p> <p><u>1) naito,T. et al. : J. Hum. Lact., 31(2)301(2015)</u></p>	<p>(6) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与</p> <p>1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められている。〕</p> <p>2) 授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。〔<u>動物実験で</u>母乳中へ移行することが<u>認められている</u>。〕</p>

以上