

製品別比較表

2024年4月改訂

製品名	アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「ツルハラ」	シンメトレル錠 50 mg
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.90 円/錠	9.30 円/錠
薬効分類名	抗A型インフルエンザウイルス剤/625、精神神経用剤/117、抗パーキンソン剤/116	
組成	1錠中アマンタジン塩酸塩 50mg 含有	
性状	白～微黄白色のフィルムコーティング錠 識別記号：010 直径：約 6.5mm 厚さ：約 3.9mm 質量：約 110mg	白色のフィルムコート錠 直径：7.1mm 厚さ：3.3mm 質量：0.12g
添加物	乳糖水和物、 <u>バレイショデンブ</u> ン、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>カルメロースカルシウム</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u> 、 <u>ヒプロメロース</u> 、 <u>酸化チタン</u> 、 <u>マクロゴール 6000</u> 、 <u>カルナウバロウ</u>	セルロース、ポビドン、第三リン酸カルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ○ パーキンソン症候群 ○ 脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善 ○ A型インフルエンザウイルス感染症 	
用法・用量	<p>〈パーキンソン症候群の場合〉 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として初期量 1日 100mg を 1～2 回に分割経口投与し、1 週間後に維持量として 1日 200mg を 2 回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減できるが、1日 300mg 3 回分割経口投与までとする。</p> <p>〈脳梗塞後遺症の場合〉 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として 1日 100～150mg を 2～3 回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。</p> <p>〈A型インフルエンザウイルス感染症の場合〉 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として 1日 100mg を 1～2 回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。ただし、高齢者及び腎障害のある患者では投与量の上限を 1日 100mg とすること。</p>	

