



製品別比較表

2020年4月改訂

商品名	エチゾラム錠 0.5mg 「ツルハラ」	標準品
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	6.4円/錠	9.2円/錠
薬効分類名	精神安定剤/117	
組成	1錠中エチゾラム 0.5mg を含有	
性状	白色のフィルムコート錠で、識別記号はD7である。 直径：約5.6mm 厚さ：約2.6mm 質量：約65mg	白色・フィルムコーティング錠 直径：約6.5mm 厚さ：約3.1mm 質量：約112.0mg
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、 <u>結晶セルロース</u> 、 <u>カルメロースカルシウム</u> 、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u> 、 <u>ヒプロメロース</u> 、 <u>マクロゴール6000</u> 、 <u>酸化チタン</u> 、 <u>タルク</u> 、 <u>ミツロウ</u>	乳糖水和物、セルロース、トウモロコシデンプン、タルク、白糖、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、カルナウバロウ
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ・神経症における不安・緊張・抑うつ・神経衰弱症状・睡眠障害 ・うつ病における不安・緊張・睡眠障害 ・心身症（高血圧症、胃・十二指腸潰瘍）における身体症候ならびに不安・緊張・抑うつ・睡眠障害 ・統合失調症における睡眠障害 ・下記疾患における不安・緊張・抑うつおよび筋緊張 頸椎症、腰痛症、筋収縮性頭痛 	
用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> ・神経症、うつ病の場合 通常、成人にはエチゾラムとして1日3mgを3回に分けて経口投与する。 ・心身症、頸椎症、腰痛症、筋収縮性頭痛の場合 通常、成人にはエチゾラムとして1日1.5mgを3回に分けて経口投与する。 ・睡眠障害に用いる場合 通常、成人にはエチゾラムとして1日1～3mgを就寝前に1回経口投与する。 <p>なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減するが、高齢者には、エチゾラムとして1日1.5mgまでとする。</p>	
溶出挙動の同等性 (局外規による溶出試験) 生物学的同等性 (血中濃度の推移)	<p>エチゾラム錠 0.5mg 「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方医薬品各条「エチゾラム錠」の判定基準に適合した。 試験液：水 回転率：毎分50回転 第2法 規定時間：30分 溶出率：70%以上</p>  <p>両製剤の溶出挙動は同等であった。</p>	<p>健康成人男子12名に各4錠ずつをクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。</p>  <p>平均値±S.E.、n=12</p>