


# 製品別比較表

2020年4月改訂

製品名	メコバラミン錠 500(ツルハラ)	標準品
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.7 円/錠	14.7 円/錠
薬効分類名	ビタミンB剤(ビタミンB <sub>1</sub> 剤を除く。)/313	
組成	1錠中メコバラミン500 μg含有	
性状	白色糖衣錠である。 直径：約 6.0mm 厚さ：約 3.9mm 重量：約 100mg	白色の糖衣錠である。 直径：約 7.3mm 厚さ：約 4.0mm 重量：約 155mg
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、 <u>カルメロースカルシウム</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u> 、 <u>軽質無水ケイ酸</u> 、 <u>ヒプロメロース</u> 、 <u>マクロゴール 6000</u> 、 <u>精製白糖</u> 、 <u>ゼラチン</u> 、 <u>アラビアゴム末</u> 、 <u>タルク</u> 、 <u>沈降炭酸カルシウム</u> 、 <u>酸化チタン</u> 、 <u>硫酸カルシウム</u> 、 <u>ポリオキシエチレン(105)</u> ポリオキシプロピレン(5)グリコール、カルナウバロウ	カルナウバロウ、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸カルシウム、精製白糖、タルク、沈降炭酸カルシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、白色セラック、ヒドロキシプロピルセルロース、プルラン、ポビドン、マクロゴール 6000、含水二酸化ケイ素
効能・効果	末梢性神経障害	
用法・用量	通常、成人は1日3錠(メコバラミンとして1,500 μg)を3回にわけて経口投与する。ただし、年齢及び症状により適宜増減する。	

## 標準製剤との同等性

試験液:水、回転率:50回転、第2法  
規定時間:45分 溶出率:80%以上  
(オレンジブック No.2 掲載)



両製剤の溶出挙動は同等であった。

健康成人男子 12 名に各 6 錠ずつ(メコバラミンとして 3mg : 1 回 6 錠投与は承認外用量)をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。

