





















## 製品別比較表

2021年4月改訂

商品名	アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「ツルハラ」	標準品							
会社名	鶴原製薬株式会社								
薬価	5.7円/錠	13.5円/錠							
薬効分類名	去たん剤/223								
組成	1錠中アンブロキシール塩酸塩 15mg 含有								
性状	白色の割線を有する錠剤で、識別記号はTSU730である。	白色円板型割線入りの素錠で、においはない。							
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>直径 約6.5mm 厚さ 約2.3mm 質量 約100mg</td> </tr> </table>				直径 約6.5mm 厚さ 約2.3mm 質量 約100mg	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>直径 約7.0mm 厚さ 約2.4mm 質量 約120mg</td> </tr> </table>			
			直径 約6.5mm 厚さ 約2.3mm 質量 約100mg						
			直径 約7.0mm 厚さ 約2.4mm 質量 約120mg						
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸	乳糖、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム							
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 下記疾患の去痰 急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難</li> <li>● 慢性副鼻腔炎の排膿</li> </ul>								
用法・用量	通常、成人には、1回、アンブロキシール塩酸塩として15mg（1錠）を1日3回経口投与する。 なお、年齢・症状により適宜増減する。								
溶出挙動の同等性(局外規による溶出試験)  生物学的同等性(血中濃度の推移)	<p>日本薬局方外医薬品規格第三部「アンブロキシール塩酸塩錠」の判定基準に適合した。(オレンジブックNo. 10掲載) 試験液:水、回転率:毎分50回転、第2法、規定時間:20分、溶出率:80%以上</p>  <p style="text-align: center;">両製剤の溶出挙動は同等であった。</p>	<p>健康成人男子12名に各2錠ずつ(アンブロキシール塩酸塩として30mg)をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。</p>  <p style="text-align: center;">(mean ± S. E.、n=12)</p>							