

製品別比較表

2020年6月改訂

商品名	ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「ツルハラ」	標準品
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	46.5 円/1mL	110.6 円/1mL
薬効分類名	眼科用剤/131	
組成	1mL 中ノルフロキサシン 3.0mg 含有	
性状	無色透明で無菌の水性点眼液で、pHは5.0～5.6、浸透圧比は0.9～1.1である。(ただし、生理食塩液の浸透圧を1とする。)	無色澄明、無菌水性点眼剤、pHは5.0～5.6、浸透圧比は約1である。(生理食塩液に対する比)
添加物	エデト酸ナトリウム水和物、酢酸ナトリウム、塩酸、 <u>水酸化ナトリウム</u> 、塩化ナトリウム	酢酸Na、エデト酸Na、塩化Na、塩酸
効能・効果	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、マイクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、バシラス属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス(コッホ・ウィークス菌)、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、アシネトバクター属、フラボバクテリウム属、アルカリゲネス属</p> <p><適応症></p> <p>眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、眼科周術期の無菌化療法</p>	
用法・用量	通常、1回1滴、1日3回点眼する。 なお、症状により適宜増減する。	
生物学的同等性	緑膿菌接種によって起こるウサギ角膜混濁に対し、ノルフロキサシン点眼液 0.3%「ツルハラ」あるいは標準製剤は菌接種1時間前の1回投与あるいは接種後2時間目からの1日6回8日目までの投与により有意な抑制作用を示し、両製剤間には有意な差はみられなかった。この結果よりノルフロキサシン点眼液 0.3%「ツルハラ」と標準製剤は生物学的に同等であることが確認された。	